



BALANZAS PC SERIE CS-2100 NEO UX

Balanzas PC Linux con pantalla táctil para el vendedor y TFT de color para el comprador, impresora de tickets o de etiquetas (apta también para tickets) y conexión a PC. La versión más económica de nuestra balanza PC.



INFORMACIÓN



**1 IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS**



**PANTALLA
TÁCTIL**



LINUX



**32 GB
SSD**



**PLUs
ILIMITADOS**



**VENEDORES
ILIMITADOS**



**ETHERNET
TCP/IP**



USB



Wi-Fi



**VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
INCLUIDA (ESPAÑA)
OPCIONAL (UE)**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Balanza comercial con arquitectura PC de altas prestaciones con doble TFT a color.**
- **Modelos con 1 impresora de tickets o 1 impresora de etiquetas (apta también para tickets), según formato.**
- **Variedad de formatos.**
- **Diseño moderno, compacto y de fácil limpieza.**
- **Manejo intuitivo.**
- **Pantalla de vendedor configurable y personalizable.**
- **Pantalla de comprador como soporte publicitario dinámico y más estético.**
- **Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria.**
- **Software de facturación certificado para Verifactu: Cumple con los requisitos del sistema Verifactu y se integra fácilmente en tu negocio.**

PRESTACIONES

- **Funciones disponibles con el software integrado:**
 - Configuración de la balanza en 5 pasos.
 - Configuración de pantallas de usuario (tanto para venta asistida como para autoservicio). Cada usuario puede tener acceso a sus propias plantillas de venta, que pueden estar asociadas a los permisos de acceso previamente definidos.
 - Pantallas operativas modernas, sencillas y muy intuitivas que facilitan el uso y mejoran la experiencia del vendedor.
 - Ticket flotante: Ticket compartido entre los diferentes equipos en red.
 - N_Equipos: Sincronización de datos entre equipos.
 - Acceso web a la balanza.
 - Soporte para la venta cruzada: Asociación de la venta de un producto a la imagen de otro producto complementario cuya imagen se muestra en la pantalla del comprador.

- Biblioteca de vídeos incluida en la balanza para apoyo promocional.
- Número ilimitado de teclas de artículo (mediante pantallas sucesivas).
- Todos los botones pueden incluir textos, iconos, fotos, etc.
- Posibilidad de ordenación automática de los botones por distintos criterios: código, nombre, descripción y tecla directa.
- Teclado configurable según preferencias: PLUs, secciones, vendedores, teclado QWERTY o ABC, etc.
- Acceso rápido para alta de artículos, vendedores y secciones.
- Visualización opcional del ticket o la etiqueta en pantalla de vendedor.
- Ticket en display comprador.
- Fácil cancelación de líneas de ticket.
- Fácil rectificación de ticket.
- Impresión de tickets y etiquetas con fuentes de letra TrueType.
- Diseño de tickets y etiquetas.
- Personalización de cabecera y logos en tickets.
- Cierre de caja.
- Generación de listados de ventas, totales o detalladas (por artículo, cliente, vendedor, periodo...) con triple posibilidad de salida: en pantalla, en la impresora de la balanza o exportables.
- Gestión de trazabilidad.
- Opción de grabar precio de reposición y precio de oferta por artículo.
- Tarifas asociadas a cada tienda o cliente.
- Migración de datos.
- Copias de seguridad.
- Arranque automático.
- Teamviewer.

ALCANCE / PRECISIÓN

- **España: Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g.**
- **Opcional:**
 - Mono-rango (3.000 divisiones): 30 kg / 10 g.
 - Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g o 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
- **Exportación: Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.**
- **Opcional:**
 - Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g o 30 kg / 10 g.
 - Multi-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
 - Mono-rango (6.000 divisiones): 12 kg / 2 g o 30 kg / 5 g.

FORMATOS DISPONIBLES

- **Plano.**
- **Doble cuerpo.**
- **Colgante.**

CONSTRUCCIÓN

- Carcasa de plástico ABS de gran resistencia en formatos de sobremesa.
- Carcasa de acero inoxidable en formato colgante.
- Plato de acero inoxidable.
- Acceso a todos los componentes no metrológicos sin necesidad de desprecintar la balanza.

DISPLAYS

- Vendedor: TFT táctil capacitivo proyectado de 10" en formato plano y doble cuerpo (A215 x H161 mm) y TFT táctil resistivo de 12" en formato doble cuerpo y colgante (A250 x H188 mm).
- Comprador: TFT de 7" (A191 x H122 mm) (con inclinación y altura regulable en doble cuerpo). Permite mostrar imágenes de publicidad y promociones incluso durante las operaciones de venta.

IMPRESORA

- Disponibles modelos con 1 impresora para tickets o 1 impresora para etiquetas (apta también para tickets, cambiando el rollo de papel y el modo de trabajo).
- Papel térmico de 54 mm.
- Resolución: 8 dots/mm; velocidad: 100 mm/s.
- Cassette para cambio rápido del rollo de papel en impresoras de etiquetas.
- Opcional impresora externa.

TICKETS

- Anchura de papel desde A30 mm hasta A60 mm.
- Líneas ilimitadas.
- Logotipos ilimitados.
- Fuentes de TrueType.
- Códigos de barras: EAN-13, EAN-128, Code 128, IFT-14 y QR.
- Nombre del vendedor.
- Desglose de IVA.
- Modos de pago ilimitados.
- Descuentos por línea y total.
- Ofertas: precio por segmento, cantidad gratis...
- Tickets ilimitados.

ETIQUETAS

- Anchura de papel desde A30 mm hasta A60 mm.
- Formatos programables ilimitados.
- Logotipos ilimitados.
- Fuentes de TrueType.
- Códigos de barras: EAN-13, EAN-128, Code 128, IFT-14 y QR.

- Campos de información ilimitados.
- Textos programables ilimitados.
- Número ilimitado de cabeceras por etiqueta.
- Modos pre-ensado manual y automático.
- 3 niveles de etiquetas de totales.
- Impresión de “n” copias.
- Impresión con rotación de 90º, 180º y 270º.
- Fecha de envasado, fecha de caducidad, fecha de congelación y fecha extra (para cualquier aplicación).
- Lote alfanumérico.
- Tipos de trazabilidad genérica ilimitadas (para carne, pescado, frutas, verduras, etc.) y productos ilimitados. Incluida la regulación europea vigente sobre trazabilidad de vacuno.

INFORMACIÓN ALIMENTARIA

- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016:
 - Tamaño de letra 1,2 mm.
 - Fuentes TrueType.
 - Efectos: **negrita**, subrayado, o **cualquier efecto de una fuente de TrueType** para cada carácter dentro del texto.
 - Posibilidad de utilizar textos generales para ingredientes para destacar alérgenos con los efectos y fuentes descritos.

CPU

- Procesador: X5 Atom.
- Memoria RAM: 2 GB.
- Disco duro: 32 GB SSD.

COMUNICACIONES

- 2x USB.
- Ethernet.
- Wi-Fi.

SEGURIDAD

- Niveles de acceso programables mediante perfiles de usuario.

CONECTIVIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS

- PC.
- Facturación de tickets no fiscales desde balanzas Gama 500 y D-900.
- Escáner lector de códigos de barras (escáner integrado opcional).
- Cajón de monedas manual.
- Otros periféricos: teclado, ratón, etc.
- Conectable a plataforma de pesaje monocélula, de 400 x 400 mm máximo y hasta 30 kg

(su uso anula el pesaje en el plato de la balanza). Consultar formatos de balanzas compatibles.

SOFTWARE

- **CS UX:** Aplicación táctil de venta, gestión con pesaje y diseño de etiquetas y tickets (DLD integrado).
- **Herramientas de integración,** para facilitar la comunicación con el “Back-Office”.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- **Red:** 110 hasta 230 VDC.
- **Solución para venta ambulante:** Balanza CS-2155 B Neo UX en formato plano, con batería externa de litio* y kit Fiscal Key (llave fiscal VeriFactu).

* Hasta 16 horas de autonomía: 800 tickets (1 ticket/minuto). Carga completa: 4 horas.

CONSUMO DE ENERGÍA

- 29,6-90 W (dependiendo de las condiciones de uso).

OPCIONES

OPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	REFERENCIA
Alcance 15 kg / 5 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...N_ _ (*)
Alcance 30 kg / 10 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...Y_ _ (*)
Alcance 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	Multi-rango (3.000 divisiones).	...E_ _ (*)
Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g	Multi-rango (3.000 divisiones).	...F_ _ (*)
Alcance 12 kg / 2 g	Mono-rango (6.000 divisiones).	...V_ _ (*)
Alcance 30 kg / 5 g	Mono-rango (6.000 divisiones).	...P_ _ (*)
Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje.	Consultar

(*)

Las referencias de balanzas con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia de la balanza estándar por la terminación que se indica.

ACCESORIOS



PLATO RECTANGULAR

L410 x A280 x H60 mm.



PLATO LISO EN BALANZAS COLGANTES

L360 x A280 mm.



ADAPTADOR PARA IMPRIMIR TICKETS EN IMPRESORA DE ETIQUETAS

Necesario para rollos de ticket de tamaño estándar.



ADAPTADOR PARA IMPRIMIR ETIQUETAS ESTRECHAS



ESCÁNER INTEGRABLE EN BALANZA

Para la lectura de códigos de barras 1D y 2D.

(Utiliza un puerto USB)



KIT UNIVERSAL CAJÓN RJ11

Para la conexión con cajón de monedas tradicional.



BATERÍA EXTERNA DE LITIO

Hasta 16 horas de autonomía -
800 tickets (1 ticket/minuto).
Carga completa: 4 horas.



KIT FISCAL KEY

Llave fiscal Veri*Factu.



Astintze, 26
48160 Derio (Vizcaya) España
T. (+34) 94 452 15 10
E. dibal@dibal.com